

БАРС® ФОРТЕ

для кошек

капли против блох и клещей

ИНСТРУКЦИЯ
по применению БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей для борьбы с эктопаразитами

Согласовано Заместитель Руководителя Россельхознадзора
Власов Н.А.

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агротезащита»,
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1.)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей (BARS® forte drops for cats against fleas and ticks).

Международное непатентованное наименование действующих веществ: фипронил, дифлубензурон. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей в качестве действующих веществ содержат фипронил – 10 мг/мл и дифлубензурон – 1 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: эфирное масло цитронеллы, спирт изопропиловый, поливинилпирролидон, твин-80, полиэтиленгликоль 400.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. После вскрытия первичной упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

Выпускают БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей расфасованными по 0,5 и 1,0 мл в полимерные пипетки-капельницы, тубик-пипетки и тубы разового использования, упакованные по 1, 2, 3 или 4 штуки в картонные пачки, или блистеры и саше из комбинированных материалов. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению препарата.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей относятся к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

Лекарственный препарат обладает выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей, а также хейлетиелл и саркоптоидных (чесоточных) клещей, паразитирующих на кошках.

Механизм действия, входящего в состав лекарственного препарата фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Дифлубензурон, ингибируя синтез хитина у насекомых, нарушает процесс линьки, яйцекладки и выводимости личинок из яиц, что приводит к прекращению пополнения популяции эктопаразитов.

После кажущегося нанесения лекарственного препарата входящие в его состав активные вещества, равномерно распределяются по поверхности тела, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковичах и сальных железах тела животного и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное и защитное (репеллентное) действие от клещей до 1 месяца, от насекомых – до 2 месяцев.

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсibiliзирующего действия; при попадании в глаза вызывают раздражение. Лекарственный препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей назначают кошкам с 8-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных вшами, блохами, власоедами, и отоэдрозе (чесотке), поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, ослабленные и выздоравливающие животные.

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей применяют путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу.

Раздвинув шерсть, препарат наносят на кожу в несколько точек вдоль позвоночника: на голову (между ушами) шею и между лопатками. Не допускать слизывания препарата.

С учетом массы обрабатываемого животного выбирают фасовку необходимого объема и применяют лекарственный препарат в дозах, указанных в таблице.

| Масса животного | Доза на животное: препарата, мл / действующих веществ, мг | Объём в пипетке-капельнице / Доза в пипетках |
|-----------------|---|--|
| до 1 кг | 0,5 мл / 5 мг фипронила, 0,5 мг дифлубензурана | 0,5 мл / 1 пипетка |
| свыше 1 кг | 1,0 мл / 10 мг фипронила, 1,0 мг дифлубензурана | 1,0 мл / 1 пипетка |

С целью профилактики энтомозов и поражения животных исходными клещами обработки проводят однократно 1 раз в месяц, с лечебной целью - по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

При нотоэдрозе препарат применяют 1 раз в месяц до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами микроскопических исследований соскобов с пораженных участков кожи. При инвазиях, осложненных инфекцией бактериальной или грибковой этиологии, рекомендуется применение иммуномодулирующих, антибактериальных или противогрибковых средств.

Для уничтожения исходных клещей на теле животного лекарственный препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, то его аккуратно вытаскивают из тела пинцетом и уничтожают.

Действие лекарственного препарата проявляется через 12-24 часа, учитывая это, обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов.

В целях предотвращения повторной инфекации животных заменяют или обрабатывают подстилки и пол в помещениях, где содержат животных, разрешенным к использованию инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

Не следует мыть и купать животное в течение 3 суток перед и после обработки. Последующее купание животного без моющего средства не влияет на продолжительность действия препарата.

При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяются общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Запрещается применять лекарственный препарат беременным и лактирующим кошкам, а также котятм моложе 8-недельного возраста.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе и по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций, обработки прекращают, препарат смывают водой с моющим средством и проводят десенсибилизирующую терапию.

БАРС® форте капли для кошек против блох и клещей не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных. Сведения о его несовместимости с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с БАРС® форте каплями для кошек против блох и клещей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с БАРС® форте каплями для кошек против блох и клещей. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям до полного высыхания места нанесения препарата (в течение 24 часов после обработки).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения в РОССИИ 77-3-5.15-2662№ПВР-3-5.15/03152 от 26.06.2015



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
 Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
 Телефон круглосуточной «горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).
 Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmag.ru