



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Чистотел пудра

(организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, 11/23, пом. 263.)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-16.12-3224№ПВР-3-2.1/00723

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Чистотел пудра (Chistotel pudra);
международные непатентованные наименования действующих веществ:
перметрин.

2. Лекарственная форма: порошок для наружного применения.
Чистотел пудра содержит в качестве действующих веществ перметрин -
0,4%, а качестве вспомогательного компонента талькомагнезит молотый.

3. Препарат представляет собой мелкий сыпучий порошок от белого до серо-
белого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня
производства. После вскрытия флакона хранят препарат до окончания срока
годности.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Чистотел пудру расфасованной по 100 г в полимерные
флаконы, укупоренные двухкомпонентными пластмассовыми крышками с
отверстиями, упакованные поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по
применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов
и кормов, при температуре от минус 10°С до 30°С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии
с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Чистотел пудра относится к инсектоакарицидным лекарственным
препаратам.

10. Перметрин, входящий в состав препарата, обладает контактным
инсектицидным и акарицидным действием, активен в отношении

преимагинальных и имагинальных фаз развития блох, вшей, власоедов, пухопероедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, кошках, декоративных грызунах и птицах.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

После нанесения препарата на животных его активный компонент практически не всасывается в системный кровоток, равномерно распределяется на кожно-волосном покрове и оказывает длительное инсектоакарицидное действие.

Чистотел пудра по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и sensibilizing действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

11. Чистотел пудру применяют для уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках и кошках, морских свинок, крысах и других декоративных грызунах, а также пухопероедов (при маллофагозах) декоративных птиц.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного и птицы к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Препарат не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, и птицам.

13. При работе с Чистотел пудрой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. В течение 24 часов после обработки лекарственным препаратом животное не рекомендуется гладить. В течение 2 дней после обработки животное и птицу не следует купать и подпускать к маленьким детям.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел пудрой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не следует применять кормящим и беременным самкам, а также щенкам, котят, декоративным грызунам и птицам моложе 2-месячного возраста.

15. Обработку животных и птиц проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках).

Чистотел пудру равномерно наносят на кожно-волосной или перьевой покров животного или птицы, слегка втирают против роста шерсти (перьев),

избегая попадания в глаза.

Чистотел пудру применяют при энтомозах и поражении иксодовыми клещами однократно в дозе 0,3 – 0,5 г/кг массы животного или птицы (в зависимости от состояния шерстного или перьевого покрова). Повторные обработки животных и птиц проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в неделю.

Для предотвращения повторного заражения блохами, обработке подвергают подстилку животных. Препарат равномерно распределяют по поверхности из расчета 1,0 г/м² обрабатываемой поверхности. В течение 3-х суток не допускают контакта животного с обработанными поверхностями, а затем подстилки перед последующим использованием стирают с моющим средством. Животных и птиц не следует мыть и купать в течение 48 часов после обработки.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел пудры в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного и птицы к компонентам препарата и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, рвота, мышечная дрожь, раздражение кожи), обработки прекращают и препарат смывают водой с моющим средством, при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке у животного и птицы может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Чистотел пудру не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Чистотел пудра применяется однократно.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел пудра, согласованная Россельхознадзором 09.02.2016 года.


Наименование и адрес
производственной
площадки
производителя
лекарственного
препарата для
ветеринарного
применения

АО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., г. Люберцы, рабочий поселок
Томилино, ул. Гаршина, 11/23.

Наименование и адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя

АО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., г. Люберцы, рабочий поселок
Томилино, ул. Гаршина, 11/23, пом.
263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»



В.В. Шаталов