МИГСТИМ

ИНСТРУКЦИЯ
По применению Мигстима для лечения ран и заболеваний кожи бактериальной этиологии у собак и кошек

Утверждена Заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н. А.
Регистрационный номер в РОССИИ 77-3-7.0-0146№ПВР-2-1.5/01453 от 30.12.2010
Регистрационный номер в КЫРГЫЗСТАНЕ 157 от 11.07.2014
Регистрационный номер в МОЛДОВЕ 1945 от 08.07.2013
Регистрационный номер в ТУРКМЕНИСТАНЕ 000012 от 21.02.2013

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата: Мигстим (Migstim).

Международное непатентованное наименование: мирамистин, водно-спиртовой экстракт ромашки, сукцинат хитозана.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Препарат содержит в качестве действующих веществ мирамистин – 0,015%, водно-спиртовой экстракт ромашки – 2,0%, сукцинат хитозана – 0,1% и спирт этиловый – 8,0%, а также вспомогательные вещества.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость желтовато-зеленого цвета.

Выпускают Мигстим расфасованным 100 мл в полимерных флаконах с механическими распылительными головками и защитными колпачками.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 1 год со дня производства, после вскрытия упаковки – 1 месяц. Запрещается применение Мигстима по истечении срока годности.

Хранят Мигстим в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0°С до 30°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мигстим относится к комбинированным антисептическим препаратам, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, включая синегнойную палочку, золотистый стафилококк, кандиды и хламидии.

Входящие в его состав активные компоненты обладают выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, стимулируют репаративные процессы и функциональную активность иммунокомпетентных клеток, оказывая иммуномодулирующее действие в патологическом очаге.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Мигстим применяют для лечения собак и кошек при воспалительных заболеваниях кожи бактериальной этиологии, экземах, ожогах; для обработки ссадин, царапин, случайных и операционных ран, послеоперационных швов, пуповины новорожденных.

Препарат противопоказан при склонности животного к аллергическим реакциям.

Перед применением препарата с пораженной поверхности удаляют загрязнения, раневой экссудат, некротизированные ткани и гной.

Мигстим наносят на пораженную поверхность с захватом 1-2 см здоровой кожи с помощью стерильной марлевой салфетки или распыляют с расстояния 15-20 см, нажимая на распылительную головку в течение 2-3 сек.

Обработку проводят два раза в сутки в течение 7-14 дней. При обработке поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза.

В случаях лечения глубоких ран используют дренаж, пропитанный Мигстимом, который вводят в рану. Дренирование проводят по показаниям, но не более 6 дней.

С целью профилактики раневой инфекции пуповину новорожденных, ссадины, царапины и операционные раны после наложения швов обрабатывают однократно.

Симптомы передозировки у собак и кошек не выявлены.

Побочных явлений и осложнений при применении Мигстима в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении аллергических реакций использование Мигстима прекращают.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с препаратом Мигстим следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

АВЗ
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

Организация-производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»
Отзывы о препарате и заявки на его оптовые поставки просьба направлять по адресу:
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, тел.: (495) 648-26-26.
Интернет: www.vetmag.ru, e-mail: help@vetmag.ru
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).