

Капли ушные БАРС®

ИНСТРУКЦИЯ по применению Капель ушных БАРС® при отодектозе собак и кошек

Согласовано Заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агротеззащита», Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1).

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Капли ушные БАРС® (Guttae auriculares BARS®). Международные непатентованные наименования действующих веществ: диазинон, преднизолон.

Лекарственная форма: капли ушные.

Капли ушные БАРС® в 1 мл в качестве действующих веществ содержат диазинон – 0,5 мг и преднизолон – 0,3 мг, а в качестве вспомогательных веществ глицерин и спирт изопропиловый.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

Выпускают Капли ушные БАРС® расфасованными: по 5 и 10 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками; по 15, 20 и 30 мл – в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные полимерными крышками; по 5 мл – в полимерные пипетки-капельницы разового применения. Стеклянные флаконы и полимерные флаконы-капельницы помещают индивидуально, а пипетки-капельницы – по 4 штуки, в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С. Капли ушные БАРС® следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

Капли ушные БАРС® относятся к комбинированному лекарственным препаратам с акарицидным и противовоспалительным действием.

Диазинон, входящий в состав лекарственного препарата, является фосфорорганическим соединением кишечно-контактного действия, обладает выраженной акарицидной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития клещей, паразитирующих на собаках и кошках, в том числе возбудителя отодектоза собак и кошек – *Otodectes cynotis*.

Преднизолон – синтетический глюкокортикостероид, обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием, стабилизирует проницаемость клеточных мембран, препятствует выработке медиаторов воспаления, оказывает противозудное и противоотечное действие.

Капли ушные БАРС® по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического и местнораздражающего действия; при попадании в глаза вызывают раздражение.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Капли ушные БАРС® назначают собакам и кошкам для лечения отодектоза (ушной чесотки).

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение препарата животным при прободении барабанной перепонки.

Перед обработкой ушные раковины и слуховой проход очищают от струпьев и загрязнений тампоном, смоченным лекарственным препаратом, затем закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель препарата (кошкам и мелким собакам – 3, средним собакам – 4 и крупным собакам – 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода, ушную

раковину складывают вдоль и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят двукратно с 5–7–дневным интервалом до клинического выздоровления животного, которое подтверждают микроскопическими исследованиями соскобов. При необходимости курс лечения повторяют.

Капли ушные БАРС® обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного.

В случае если животное трясет головой после применения лекарственного препарата, для предотвращения его разрыгивания, голову животного следует в течение нескольких минут фиксировать. При передозировке или попадании препарата внутрь у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае проводят симптоматическую и десенсибилизирующую терапию.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Запрещается применять лекарственный препарат беременным самкам. Животным в период лактации препарат может назначаться по «жизненным» показаниям и применяться под контролем ветеринарного врача. Не следует применять лекарственный препарат щенкам и котятм моложе 4-недельного возраста.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности лечения. В случае пропуска очередной обработки, лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

Побочных явлений и осложнений при применении Капель ушных БАРС® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и проявлении аллергических реакций (кожный зуд, повышенная саливация, рвота) его использование прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

Капли ушные БАРС® не следует применять одновременно с другими акарицидными препаратами для обработки животных. Сведения о его несовместимости с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с лекарственным препаратом Капли ушные БАРС® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями ушными БАРС®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения:

в РОССИИ 77-3-7.0-3713 №ФВР-2-1.9/00110 от 02.05.2017
в ГРУЗИИ №000454 от 06.04.2015
в КЫРГЫЗСТАНЕ РВ-2012-697 КР-№ 10033 от 24.12.2012

в МОЛДОВЕ №2120 от 28.03.2014
в УКРАИНЕ АА-01710-01-10 от 09.03.2016

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Капель ушных Барс при отодектозе кошек и собак, утвержденную Россельхознадзором 30 декабря 2010 года.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителей: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-700-3193 (звонок из России бесплатны).
Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmng.ru