

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Стоп-цистит® Био для нормализации и улучшения работы
мочевыделительной системы у кошек и собак

(организация-производитель: ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха)

I. Общие сведения

1. Стоп-цистит® Био (Stop-cistit Bio) – кормовая добавка для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

2. Стоп-цистит® Био в качестве действующих веществ в 1 мл содержит сухие экстракты трав: спорыша – 5,0 мг, хвоща – 5,0 мг, крапивы – 5,0 мг, брусники листа – 5,0 мг, березы – 5,0 мг, солодкового корня – 5,0 мг, плауна булавовидного – 5,0 мг, барбариса обыкновенного – 5,0 мг, золотарника канадского – 5,0 мг, а также вспомогательные вещества: глицерин – 280 мг, натрия бензоат – 1,5 мг, калия сорбат – 1,5 мг и воду очищенную до 1 мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

3. Суспензия для приема внутрь. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой суспензию от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

4. Выпускают Стоп-цистит® Био расфасованным по 30, 50, 100 и 150 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми пластмассовыми крышками. Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку в комплекте с инструкцией по применению и шприцем-дозатором.

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования и назначения добавки; состава; формы выпуска; объема во флаконе; номера серии; срока и условий хранения; даты производства; надписи «Для животных»; надписи «Перед применением флакон тщательно встряхнуть!».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования, назначения и способа применения добавки; состава; объема во флаконе; формы выпуска; номера серии; регистрационного номера; срока и условий хранения; даты производства; знака соответствия; обозначения настоящего стандарта; условий отпуска; штрихового кода; надписей: «Не является лекарственным средством!», «Для животных», «Перед применением флакон тщательно встряхнуть!», «Хранить в местах, недоступных для детей!», «Не применять по истечении срока хранения!», «Перед применением ознакомиться с инструкцией!».

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Стоп-цистит® Био не должен применяться по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

5. Стоп-цистит® Био, благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся в экстрактах растений, обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, диуретическим свойствами и салуретическим действием, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

Экстракты крапивы, солодки, брусники, барбариса оказывают мочегонное, спазмолитическое действие, способствуют уменьшению камнеобразования в почках и мочевом пузыре. Экстракты спорыша, листьев березы и хвоща полевого повышают диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствуя образованию мочевых камней. Плаун булавовидный и золотарник канадский обладают антисептическими и диуретическими свойствами.

Применение Стоп-цистит® Био животным снижает вероятность образования камней и способствует их растворению и выведению из мочевых путей и мочевого пузыря, снижению болевого синдрома при мочекаменной болезни и более быстрому восстановлению работы мочевыделительной системы.

III. Порядок применения

6. Стоп-цистит® Био применяют кошкам и собакам для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной болезни и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

7. Применяют животным индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2 раза в сутки, в течение 10 – 14 дней, в следующих дозах:

| Вид и масса животного | | Доза, мл/животное | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | суточная | разовая |
| кошки | до 5 кг | 4,0 | 2,0 |
| | от 5 кг | 6,0 | 3,0 |
| собаки | до 10 кг | 4,0 | 2,0 |
| | от 10 до 20 кг | 6,0 | 2,0 – 3,0 |
| | от 20 до 30 кг | 8,0 | 3,0 – 4,0 |
| | от 30 до 40 кг | 12,0 | 4,0 – 6,0 |
| | свыше 40 кг | 16,0 | 6,0 – 8,0 |

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1 – 2 минут.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

9. Кормовая добавка Стоп-цистит® Био совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения кормовой добавки не выявлено.

11. Кормовая добавка Стоп-цистит® Био не предназначена для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе со Стоп-цистит® Био следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Хранить в местах, недоступных для детей.

13. При случайном контакте кормовой добавки Стоп-цистит® Био с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с кормовой добавкой Стоп-цистит® Био. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО «АПИ-САН»,
119121 г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «Апиценна».

Юридический адрес: 105066, Москва г, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 5, комната 2 пом. I, этаж цоколь.

Фактический адрес места производства: 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Стоп-цистит® Био, утвержденная Россельхознадзором от 8 августа 2019 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВР-2 - 3313102976